■放射能測定結果一覧（8月分：市内公共施設）

単位：μSv／時

測定年月日	測定場所	測定者	場所（詳細）	測定結果			備考	前回測定値からの増減		
				5cm	50cm	100cm		5cm	50cm	100cm
R6.8.5	生出コミセン	まちづくり推進課	玄関前	0.060	0.058	0.056		−0.002	−0.001	−0.005
			玄関左脇雨樋	0.069	0.068	0.068		−0.007	−0.011	−0.001
			玄関右脇雨樋	0.099	0.078	0.066		−0.152	−0.021	−0.008
			建物東側軒下	0.061	0.065	0.067		0.004	0.004	−0.002
R6.8.5	二又診療所	まちづくり推進課	玄関前	0.044	0.047	0.043		0.004	−0.002	−0.004
			建物北側側溝	0.062	0.054	0.054		0.002	−0.001	0.003
R6.8.5	飯森公民館	まちづくり推進課	玄関前	0.057	0.059	0.047		−0.005	−0.005	−0.008
			玄関左側雨樋	0.137	0.070	0.057		0.003	0.006	0.002
			南側雨樋	0.054	0.063	0.053		−0.025	−0.005	−0.004
R6.8.5	市役所庁舎前	まちづくり推進課	南側玄関前	0.046	0.048	0.048		−0.003	0.005	0.006
			北側玄関前	0.046	0.042	0.040		−0.001	−0.003	−0.009
測定機器		堀場　PA-1000Radi								
定点以外				5cm	50cm	100cm		5cm	50cm	100cm
	なし									