


線画タイプは、松葉がつぶれないように十分に注意してご使用ください。※1

最小サイズ
20mm



最小サイズ
20mm



※1 最小サイズでご使用の場合は
←こちらをお使いください。



C:75% M:0% Y:90% K:0%

DIC 172

R:30 G:172 B:75



最小サイズ
20mm



最小サイズ
20mm




C:75% M:0% Y:90% K:0%

DIC 172

R:30 G:172 B:75





単色100%




白ヌキ



ロゴマークの周囲には以下のように、余白を設けてください。




× 指定外の色、背景は使用しない



× 傾けたり変形はしない



× ふちどりは不可




× ロゴタイプを変更しない




× ロゴの中、余白に
他のデザイン要素を組み合わせない




× 影や立体処理、特殊効果等は使用しない



× ロゴタイプを外して使用しない



× 文字の間隔やバランスを変えない




× 低い解像度で使用しない



× 指定外の色、背景は使用しない




× 傾けたり変形はしない




× ふちどりは不可




× ロゴタイプを変更しない




× ロゴの中、余白に他のデザイン要素を組み合わせない




× 影や立体処理、特殊効果等は使用しない



× ロゴタイプを外して使用しない



× 文字の間隔やバランスを変えない



× 低い解像度で使用しない

