

調査地点座標		
①脇の沢	N38. 997583055	E141. 654791487
②小友浦	N38. 995621630	E141. 673518564
③大陽	N38. 969911686	E141. 669331787
④泊	N38. 951706894	E141. 678851048
⑤福伏	N38. 971093710	E141. 638442462
⑥要谷	N38. 981441502	E141. 632535298
⑦長部	N38. 993364281	E141. 632496776
⑧高田沖	N38. 002276544	E141. 643874182

IV溶存酸素 (mg/L)				
	5/1	5/15	6/15	7/15
①脇の沢	10.9	11.6	9.6	8.6
②小友浦	10.8	11.8	9.1	8.2
③大 陽	10.1	10.4	9.2	8.2
④泊	10.6	11.1	9.4	8.2
⑤福 伏	10.8	11.4	9.1	8.3
⑥要 谷	10.8	12.6	9.1	8.6
⑦長 部	10.6	11.7	8.9	8.4
⑧高田沖	10.7	11.6	9.3	8.8

①脇の沢	N38. 997583055	E141. 654791487
②小友浦	N38. 995621630	E141. 673518564
③大陽	N38. 969911686	E141. 669331787
④泊	N38. 951706894	E141. 678851048
⑤福伏	N38. 971093710	E141. 638442462
⑥要谷	N38. 981441502	E141. 632535298
⑦長部	N38. 993364281	E141. 632496776
⑧高田沖	N38. 002276544	E141. 643874182

陸前高田市漁港位置図

令和8年度 広田湾漁場環境調査（水深10m測定値）

I クロロフィルa ($\mu\text{g/L}$)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	3.3	1.2	1.4	0.5
④泊	1.1	1.2	2.0	0.3
⑤福 伏	7.3	1.2	1.6	0.6
⑥要 谷	8.6	0.8	1.8	0.8
⑦長 部	7.6	1.6	1.8	1.5
⑧高田沖	-	-	2.0	-

II 水温 (°C)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	8.6	10.5	13.9	17.2
④泊	8.4	10.5	13.4	17.6
⑤福 伏	8.3	9.8	13.1	17.2
⑥要 谷	8.1	9.8	13.3	16.8
⑦長 部	8.2	9.8	13.2	16.1
⑧高田沖	-	-	13.3	-

Ⅲ塩分 (PSU)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	33.5	33.7	33.6	33.7
④泊	33.5	33.6	33.6	33.8
⑤福 伏	33.4	33.5	33.6	33.7
⑥要 谷	33.4	33.4	33.6	33.7
⑦長 部	33.4	33.4	33.7	33.4
⑧高田沖	-	-	33.7	-

IV溶存酸素 (mg/L)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	9.9	9.7	9.8	8.5
④泊	9.9	9.7	10.0	8.4
⑤福 伏	10.4	12.1	9.2	8.3
⑥要 谷	10.6	14.1	8.9	8.5
⑦長 部	10.7	11.5	8.8	8.4
⑧高田沖	-	-	9.2	-

調査地点座標

①脇の沢	N38. 997583055	E141. 654791487
②小友浦	N38. 995621630	E141. 673518564
③大陽	N38. 969911686	E141. 669331787
④泊	N38. 951706894	E141. 678851048
⑤福伏	N38. 971093710	E141. 638442462
⑥要谷	N38. 981441502	E141. 632535298
⑦長部	N38. 993364281	E141. 632496776
⑧高田沖	N38. 002276544	E141. 643874182

凡 例

④泊

④泊

1:25,000 (1Km=4cm)

陸前高田市漁港位置図

令和8年度 広田湾漁場環境調査（水深15m測定値）

I クロロフィルa ($\mu\text{g/L}$)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	2.5	2.1	2.5	0.6
④泊	1.6	2.0	3.0	0.5
⑤福 伏	10.2	1.7	2.8	1.4
⑥要 谷	8.3	2.3	2.8	1.3
⑦長 部	-	-	-	-
⑧高田沖	-	-	-	-

II 水温 (°C)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	-	-	-	-
②小友浦	-	-	-	-
③大 陽	8.3	10.4	13.2	17.3
④泊	8.1	10.5	12.6	16.9
⑤福 伏	8.0	9.5	12.6	16.5
⑥要 谷	8.0	9.5	12.5	16.2
⑦長 部	-	-	-	-
⑧高田沖	-	-	-	-

III 塩分 (PSU)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	—	—	—	—
②小友浦	—	—	—	—
③大 陽	33.5	33.6	33.7	33.8
④泊	33.5	33.6	33.7	33.9
⑤福 伏	33.4	33.4	33.7	33.7
⑥要 谷	33.4	33.5	33.7	33.5
⑦長 部	—	—	—	—
⑧高田沖	—	—	—	—

IV溶存酸素 (mg/L)

5/1 5/15 6/15 7/15

①脇の沢	—	—	—	—
②小友浦	—	—	—	—
③大 陽	9.8	9.7	9.9	8.5
④泊	9.6	9.5	9.5	8.7
⑤福 伏	10.1	12.3	9.1	8.5
⑥要 谷	10.0	14.6	9.1	8.6
⑦長 部	—	—	—	—
⑧高田沖	—	—	—	—

調査地点座標

①脇の沢	N38. 997583055	E141. 654791487
②小友浦	N38. 995621630	E141. 673518564
③大陽	N38. 969911686	E141. 669331787
④泊	N38. 951706894	E141. 678851048
⑤福伏	N38. 971093710	E141. 638442462
⑥要谷	N38. 981441502	E141. 632535298
⑦長部	N38. 993364281	E141. 632496776
⑧高田沖	N38. 002276544	E141. 643874182

④泊

④泊

1:25,000 (1Km=4cm)